



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, ग्वालियर केन्द्रीय परिमंडल,

शास्त्री नगर, ग्वालियर-474011, फोन नं.- 0751-2340472

E-mail - segccgwalior@yahoo.com, gwa-segccc@cpwd.gov.in



क्र. 54(1)/ग्वा.के.परि./2020/ 475

ग्वालियर, दि. 27/07/2020

To,

Bhargawa Building Atelier Pvt. Ltd.,
Argade ki Gali, Dal Bazar Tiraha,
Gwalior (M.P.)-474009

विषय:- भवन सामग्री की परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन (पंजीयन) बाबत।

संदर्भ :- कार्यपालक अभियन्ता जीसीडी का पत्रांक 23(विविध)/स.अ.(योजना)/जीसीडी/2020/714-हि.
दिनांक 03.07.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा Bhargawa Building Atelier Pvt. Ltd. के पंजीयन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय में उक्त पत्र की जांच के दौरान यह पाया गया है कि आपकी प्रयोगशाला का NABL से Accrediation दिनांक 13/02/2022 तक किया गया है।

अतः निर्माण कार्यों के निम्नलिखित परीक्षणों हेतु इस पत्र के जारी होने से एक (01) वर्ष तक के लिये आपकी प्रयोगशाला को स्वीकृति दी जाती है।

1. Cement Test (Physical test as per IS 4031):-
(a) Standard Consistency (b) Initial Setting Time (c) Final Setting Time
(d) Compressive Strength (e) Soundness by Le-Chatelier's method
2. Reinforcement Steel (Physical test as per IS 1608, 1786 & 1599):-
(a) Ultimate Tensile Strength (b) Yield Stress (c) Mass per meter
(d) Bend Test (e) Re-Bend Test (f) % Elongation
3. Concrete Test:-
(a) Compressive Strength
4. Aggregate Test (Course & Fine) as per IS -2386:-
(a) Sieve Analysis (b) Water absorption (c) Specific Gravity (d) Flakiness Index
(e) Elongation index (f) Crushing Value (g) Impact Value (h) Bulk Density
5. Soil Testing and Rock testing (as per IS 2720):-
(a) Moisture Content (b) Liquid Limit (c) Plastic Limit (d) Specific Gravity
(e) Grain Size Analysis (f) Free swell index (g) Swelling pressure
(h) Consolidation Test (i) Direct Shear test (j) Triaxial with pore pressure
(k) Light Compaction (l) Heavy compaction (m) CBR

अधीक्षण अभियन्ता
ग्वालियर केन्द्रीय परिमंडल
केलोनवि, ग्वालियर

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक अभियन्ता, ग्वालियर केन्द्रीय मण्डल एवं ग्वालियर परियोजना मण्डल केलोनवि, ग्वालियर को सूचनार्थ। मैनुयल के प्रावधान अनुसार समस्त सामग्रीयो का परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला में करवाया जाना है, जबकि व्यवहारिकता के अभाव में ही उक्त प्रयोगशाला को बताए गए परीक्षण के लिये संपर्क करना है।

अधीक्षण अभियन्ता